SYMBOLES ELECTROTECHNIQUE ET ENERGETIQUE

Description:

Ce dossier contient les symboles les plus courament utilisés, quelque soit le domaine d'activité

Réalisé par :



ENGINEERING ENERGY

16 / 18 Rue Germaine - 91330 Yerres Tél : 01 69 48 66 25 - Fax : 01 69 48 47 25 WWW.E2LTD.COM - E-mail : technique@e2ltd.com Date de réalisation : **04.12.2006**

Dessiné par : **D.YESILDEPE & K.FOULHOUX**

SOMMAIRE

A - Symboles

- 1 Electrique
- 2 Chauffage
- 3 Régulation
- 4 Hydraulique
- 5 Froid et climatisation
- 6- Aéraulique



Protection NC thermique



Bouton Poussoir NO



Bouton poussoir NC



Protection NO thermique



Interrupteur NO par poussoir "coup de poing"



Bouton rotatif

Interrupteur NC par poussoir "coup de poing"



lampe ou leds



Contact NO temporisé à la fermeture




Contact NC temporisé à l'ouverture




Contact NO temporisé à l'ouverture




Contact NC temporisé à la fermeture




Arrêt d'urgence à vérouillage brusque. Tirer pour déverouiller NC




Arrêt d'urgence à vérouillage brusque. Tourner pour déverouiller NC



Arrêt d'urgence à vérouillage brusque. Déverouillage à clé NC



Arrêt d'urgence. Tourner pour déverouiller. NC+NO



Contact NO à commande par clé



Contact deux positions avec position médiane d'ouverture



Contact deux positions



Contact NO à commande par levier



Contact NO à commande par proximité




Contact NO de fin de course





Contact NC de fin de course





Contact NO à commande par comptage




























































Relais à vérouillage mécanique



Relais à mise au travail retardée



Relais à mise au repos retardée



Relais à courant alternatif



Relais à deux enroulements séparés



Relais à manque de tension



Relais de fréquence



Relais à minimum de tension



Relais à maximum d'intensité



Relais thermique



Relais de surintensité à effet magnétique




Relais de surintensité à effet thermique



Démarreur étoile triangle



Démarreur opérant par échelons




Démarreur régleur par thyristors




Interrupteur à effet thermique indirect NC




Fusible à percuteur




Sectionneur porte fusible unipolaire




Sectionneur porte fusible unipolaire + neutre




Sectionneur porte fusible bipolaire



Sectionneur porte fusible tripolaire



Sectionneur porte fusible tétrapolaire




Sectionneur porte fusible tripolaire + neutre





Disjoncteur unipolaire





Disjoncteur unipolaire + neutre
















bipolaire
















+ contact auxiliaire NC



















Fusible interrupteur porte fusible





Fusible à percuteur avec circuit de signalisation




Moteur à collecteur monophasé série















Transformateur monophasé a deux enroulements avec ecran












Disjoncteur de branchement nondifférentiel / Bipolaire




Disjoncteur de branchement nondifférentiel / Tétrapolaire





Disjoncteur de branchement différentiel - Tétrapolaire





Disjoncteur de branchement différentiel - Monopolaire






































































































Régulateur automatique sans indicateur




Régulateur automatique avec indicateur de débit intégré




Régulateur réducteur de pression



Régulateur limiteur de pression à rétroaction interne



Régulateur limiteur de pression à rétroaction externe



Récolte des eaux pluviales




Pompe à piston




Pompe rotative




Tour de refroidissement à circuit fermé




Humidificateur à eau




Ballon d'eau chaude




Ballon d'eau chaude électrique







Humidificateur à vapeur



Tour de refroidissement




Compteur d'eau froide




Tour de refroidissement à eau



Croisement de tuyauterie (sans raccordement)



Croisement de tuyauterie (avec raccordement)




Sens d'écoulement




Pente de tuyauterie



Entrée tuyauterie (a) Sortie tuyauterie (b)



Isolation thermique sur canalisation



Air

Air comprimé

AC

Air raréfié (vide)

AR

Eau

E

Eau de refroidissement

ER

Eau de lavage

EL

Eau de déminéralisée

ED

Vapeur

Vapeur surchauffée

Gaz

G

Gaz diazote

GN

Fluide thermique

FT

Fluide frigorigène

FF

VS


Fluide réfrigérant

FR

Saumure

SA

Robinet (symbole général)




Disque de rupture




Siphon




Robinet vanne




Robinet à soupape



Robinet à papillon



Robinet à tournant droit




Arrêt flamme



Adsorbeur



Regard d'écoulement



Garde hydraulique





Pulvérisation par rampe


 $\overline{\wedge \wedge \wedge \wedge}$


ou

Vanne manuelle













Vanne électrique












Vanne à deux voies : normalement fermé










Vanne à trois voies




Vanne à trois voies : travail en répartition












Purgeur de gaz












Evacuation










































































































Compresseur:




Compresseur







Compresseur à vis



Compresseur








Moteur

















Condenseur à eau





Condenseur






































































Capteurs indicateurs de mesure de pH



Capteur indicateur de mesure du titre hydrotimétrique



Capteur indicateur de mesure du titre alcalimétrique simple



Capteur indicateur de mesure du titre alcalimétrique complet



Capteur indicateur de mesure du taux de CO2



Capteur indicateur de mesure électrique



Contrôleur indicateur de mesure de débit



Contrôleur indicateur de mesure de température



Contrôleur indicateur de mesure de pression



Contrôleur indicateur de mesure de pression différentielle



Contrôleur indicateur de mesure de niveau



Contrôleur indicateur de mesure d'enthalpie



Contrôleur indicateur de mesure d'humidité



Contrôleur indicateur de mesure d'humidité relative



Contrôleur indicateur de mesure d'humidité absolue



Contrôleur de débit (flow switch)



Contrôleur de volume



Contrôleur d'hygrométrie



Contrôleur d'enthalpie



Contrôleur sur canalisation




Contrôleur sur paroi



Contrôleur seul




Contrôleur de pression




Pressostat Basse Pression










Pressostat





Pressostat














































Pompe volumétrique







Compresseur




Compresseur






Compresseur centrifuge




Ventilateur




Pompe à vide




Ejecteur




Pompe volumétrique alternative à piston



Pompe volumétrique à engrenage



Pompe volumétrique alternative à membrane



Compresseur volumétrique à piston

